

ADLO-demonstratieproject

Omgevingsverrijking bij varkens om bijtletsels te vermijden

F
L
A
N
K
B
I
J
T
E
N



Partners:



Dit demonstratieproject werd medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.



Flankbijten

7. Proef 7: Opvolging van varkens met een flankbijtprobleem

Beschrijving:

Het bijtgedrag bij varkens in een hok kan opgelost worden wanneer de dader wordt verwijderd. In een zevende demonstratieproef werd dit getest.

In twee hokken binnen hetzelfde compartiment werd flankbijten aangetroffen. Na observatie van 1 uur werd de dader uit 1 van de twee hokken verwijderd. Na verloop van tijd begonnen de wondes te genezen bij de dieren in het hok waar de dader was verwijderd (figuur 1).



Figuur 1: Links boven en onder: hok 1 en hok 2; rechtsboven: verwijderen dader; rechtsonder: niet verwijderen dader.

Besluit en aanbeveling:

Het verwijderen van de dader uit een hok kan nuttig zijn, maar indien er een acuut bijtprobleem is, is dit een moeilijke oplossing. Er moet namelijk plaats zijn om de dader te zetten.